
LA VULNÉRABILITÉ **ACTUELLE** AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

PRÉSENT

COMPLEXE D'AIRES PROTÉGÉES DE BINDER-LÉRÉ (CAPBL)


CLIMAT ACTUEL

Étude de l'évolution du climat sur 40 ans (1981-2023) :



- Augmentation continue des **températures** depuis les années 1980
- Plus grande variabilité des **précipitations** depuis les années 1990
- Evénements climatiques extrêmes fréquents, tels que les **inondations**, les **sécheresses** et les **vents violents**.

De plus, les communautés ont observé :



PRINCIPALES CONSÉQUENCES SUR...



...l'agriculture

- Rendements plus faibles
- Pertes de récoltes
- Calendrier agricole pertubé

...l'élevage

Perte de bétail et d'espaces de paturage

...les infrastructures

- Destruction d'habitations et d'infrastructures

...les écosystèmes

- Dégradation des écosystèmes

...AGGRAVÉES PAR DES PRATIQUES HUMAINES NON-DURABLES



- Usage d'engrais et pesticides chimiques
- Expansion agricole
- Déforestation
- Mauvaise gestion des sols
- Braconnage
- Empoisonnement des mares

GRANDE VULNÉRABILITÉ

Capacités d'adaptation **très faibles**

PLUS DE RÉSILIENCE

Capacités d'adaptation **renforcées**

ELLESadAPt

PARC NATIONAL DE ZAH SOO TCHAD

NOÉ

Desjardins Développement international

En partenariat avec Canada

Baastel